



Anthesi S.r.l.
Sede: Via Segantini, 23
38100 Trento (TN) - I -
Uffici: Via Capitelli, 26
38060 Tenno (TN) - I -

Phone: (+39) 0464 55.33.00
Fax: (+39) 06 91.65.93.05
www.anthesi.it
info@anthesi.it

Capitale Sociale: € 20.400
C.F e P.I. 01469510224
Reg. Trib. Rovereto N° 6024
Reg. C.C.I.A.A. N° 139624

CREAZIONE MODULI

Versione 1.11.1

| | |
|--|----|
| PRIMI PASSI NELLA CREAZIONE MODULI | 6 |
| Come registrarsi | 6 |
| GUIDA ALLA CREAZIONE DI MODULI | 9 |
| IL TAB DETTAGLIO | 9 |
| CONFIGURAZIONE BASE | 10 |
| Informazioni di raggruppamento | 12 |
| Configurazione 'Istanza a scadenza' | 13 |
| Modalità gara | 15 |
| CONFIGURAZIONI AVANZATE | 17 |
| Configurazioni permessi | 17 |
| Configurazioni generali | 19 |
| Configurazione Suggerimenti | 21 |
| Configurazione Star rating | 22 |
| Configurazione Comunicazioni Formali | 23 |
| Configurazione Contatore domande | 24 |
| Configurazione Notifica email | 25 |

| | |
|---|----|
| Configurazione Notifiche AppIO | 26 |
| Configurazione Riapertura domanda lato utente | 27 |
| Configurazione PDF Accessibili: metadati | 30 |
| Configurazione Torna indietro | 31 |
| Configurazione Editing inline (Gestione Istanze) | 33 |
| Configurazione Workflow semplice per domande inoltrate (Gestione Istanze) | 35 |
| STATO DEL MODULO | 36 |
| FLUSSO DI COMPILAZIONE | 37 |
| COME ATTIVARE GLI STEP OBBLIGATORI | 38 |
| Input data | 39 |
| Identifica utente | 39 |
| Dati utente – Moduli – Allegati | 40 |
| Configurazione base | 41 |
| Configurazione form semplice o condizionale | 42 |
| Creare una scheda | 43 |
| Form condizionale | 48 |
| Configurazioni avanzate | 53 |
| Form multipli | 53 |

| | |
|---|----|
| Altre informazioni | 55 |
| Personalizzazioni | 57 |
| Audioguida | 58 |
| Riepilogo..... | 59 |
| Inserire un logo | 60 |
| Convalida | 62 |
| Pagamento | 65 |
| Inoltro..... | 66 |
| Protocollo | 70 |
| Configurazione Dati Protocollo | 71 |
| Configurazione Parametri | 72 |
| Parametri statici | 72 |
| Parametri dinamici | 73 |
| Configurazione allegati da protocollare | 75 |
| Parametri..... | 76 |
| LA CONDIVISIONE DEL LINK PREVIEW MODULO | 78 |
| EXPORT / IMPORT MODULO | 79 |
| Traduzione MultiLanguage..... | 83 |
| Ricerca modulo..... | 84 |
| Statistiche..... | 85 |

Log 88


AppIO..... 89

PRIMI PASSI NELLA CREAZIONE MODULI

La console **Creazione Moduli** consente la creazione di un'istanza. In particolare, permette di impostare le configurazioni di base e avanzate del modulo e di definire la sua struttura, indicando gli step di compilazione e le caratteristiche di ognuno di essi.

Come registrarsi

Per effettuare la registrazione alla piattaforma è necessario collegarsi all'url di accesso dell'**Area Utente** e cliccare sul pulsante **Registrati**. Dopo aver inserito i propri dati nei campi obbligatori, seguire le istruzioni contenute nella email di conferma registrazione ricevuta.



eF Login

Inserisci Email e Password per accedere

Email

Password

ACCEDE

Hai dimenticato la password?

Non sei ancora registrato?

Il tuo account non risulta ancora attivato?

eF Registrati

Nome *

Cognome *

Email *

Password *

Conferma password *

dichiaro di aver esaminato ed accettato le condizioni di utilizzo e di accettare l'informativa

REGISTRATI

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art 13 del D. Lgs. 196/2003, relativo al "Codice in materia di protezione dei dati personali" e dell'art 13 del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati), La informiamo che il Suo indirizzo e-mail verrà utilizzato unicamente per permettere l'invio delle comunicazioni inerenti la Sua richiesta. In nessun caso i dati saranno ceduti a terzi.



eF

Registrazione nuovo utente

Grazie per esserti registrato. A breve riceverai un'email con il link per completare l'attivazione.

*** elixForms - Conferma registrazione ***



notifiche@anthesi.it

Grazie per esserti registrato ai nostri servizi. Questo messaggio e' stato generato automaticamente, si prega di non rispondere.
Per attivare la tua utenza clicca sul seguente link:
[attiva la registrazione](#)
Se hai problemi con questo link di attivazione, copia e incolla nel tuo browser il seguente indirizzo:
[\[redacted\]](#)

Riepilogo dati di registrazione

Nome [redacted]
Cognome [redacted]
Email [redacted]



Cliccando sul link di attivazione, la procedura di registrazione si conclude e l'operatore può accedere alle diverse funzionalità messe a disposizione da elixForms, in base ai permessi posseduti.

Per poter accedere alla console **Creazione Moduli** è necessario che l'utente venga abilitato dall'**Amministratore** attraverso la gestione dei gruppi nella console **Backoffice**.


I permessi degli utenti registrati alla piattaforma vengono gestiti dall'**Amministratore** attraverso la console **Backoffice**.

Per consentire l'accesso alla console **Creazione Moduli** al primo utente che si è registrato, e che ricoprirà il ruolo di amministratore, è necessario rivolgersi ad Anthesi e richiedere l'abilitazione.

Per sapere di più su come gestire i permessi degli utenti e dei gruppi consulta il manuale della console [Backoffice](#)

GUIDA ALLA CREAZIONE DI MODULI

Per creare un nuovo modulo è necessario collegarsi all'URL della console **Creazione Moduli** e cliccare sul pulsante **+ Nuovo modulo**



IL TAB DETTAGLIO

Nel Tab **Dettaglio** è possibile definire le Informazioni di base del modulo, le Informazioni di raggruppamento e la Configurazione status dell'istanza digitale.

Dopo aver inserito tali informazioni cliccare sul pulsante **Inserisci** presente a fondo pagina.

CONFIGURAZIONE BASE

Nelle informazioni di base del modulo è possibile inserire le seguenti informazioni:

- **Titolo** – Titolo del modulo (campo obbligatorio)
- **Descrizione** – Descrizione del modulo che compare nell’anteprima del modulo e nel PDF finale di stampa
- **Url per recupero descrizione** – Permette di recuperare la descrizione del procedimento da un link esterno al modulo e visualizzarlo nell’anteprima del modulo
- **Informazioni per la compilazione** – Informazioni utili al cittadino per aiutarlo nella compilazione del modulo che compaiono nella preview del modulo, ma non nel PDF finale di stampa

Gestione moduli Log AppIO Gestione schede 📊 Statistiche

←

Dettaglio

| Informazioni di base | |
|----------------------------------|-----------------------|
| Titolo | <input type="text"/> |
| Descrizione | [campo non compilato] |
| Url per recupero descrizione | <input type="text"/> |
| Informazioni per la compilazione | [campo non compilato] |

ATTENZIONE! I campi **Descrizione** e **Informazioni per la compilazione** non sono subito disponibili. È necessario prima cliccare sul pulsante **Inserisci** e successivamente sul pulsante **MODIFICA** in fondo alla pagina e infine sul pulsante **MODIFICA...** per inserire il testo.

CONFIGURAZIONI BASE

[CONFIGURAZIONI AVANZATE](#)

OFFLINE  PUBBLICATO

| Informazioni di base | |
|----------------------------------|---|
| Titolo | <input type="text" value="Test Anthesi"/> |
| Descrizione | <input type="button" value="MODIFICA..."/> [campo non compilato] |
| Url per recupero descrizione | <input type="text"/> |
| Informazioni per la compilazione | <input type="button" value="MODIFICA..."/> [campo non compilato] |

Informazioni di raggruppamento

Nelle informazioni di raggruppamento è possibile inserire le seguenti informazioni:

- **TAG** – Tag identificativo del modulo (es. iscrizione_asilo_nido)
- **TAG di categorizzazione** – Tag identificativo della categoria a cui appartiene il modulo (es. servizi_scolastici)
- **Logo personalizzato** – Logo che compare nell’header del modulo.

| Informazioni di raggruppamento | |
|--------------------------------|--|
| TAG | <input type="text"/> |
| TAG di categorizzazione | <input type="text"/> |
| Logo personalizzato | <input type="button" value="Browse..."/> No file selected. |

ATTENZIONE! Il Tag non deve contenere caratteri speciali e spazi. Il Tag contribuisce alla creazione del link definitivo del modulo quindi, per non generare errori, non deve contenere alcuno spazio o carattere speciale. Si consiglia di utilizzare gli underscore come nell’esempio riportato di seguito: iscrizione_asilo_nido

Se si inserisce il logo personalizzato, questo compare nella compilazione del modulo, sovrascrivendo il logo della piattaforma.

Configurazione 'Istanza a scadenza'

Nella Configurazione 'Istanza a scadenza' è possibile definire le seguenti informazioni:

- **Tipologia di modulo** – Per impostare se il modulo ha o meno una scadenza. Se il modulo è senza scadenza il sistema popola in automatico il campo data di pubblicazione con data e ora di creazione del modulo. Se il modulo è a scadenza è necessario invece impostare anche la data di scadenza
- **Data di pubblicazione** – Per impostare data e ora di pubblicazione del modulo
- **Data di scadenza** – Per impostare data e ora di scadenza del modulo
- **Abilita "Conto alla rovescia" (da 3 gg prima della scadenza)** – Per visualizzare in compilazione il countdown alla scadenza del modulo. Di default, se attivato, si visualizza a partire da tre giorni dalla scadenza del modulo ma è possibile personalizzare il numero di giorni. Tale funzionalità è attivabile solo se la tipologia di modulo è impostata come "A scadenza"
 - Se mancano più di 3 giorni, il conto alla rovescia non viene visualizzato dall'utente in compilazione
 - Se mancano meno di 3 giorni, il conto alla rovescia viene visualizzato in azzurro dall'utente in compilazione
 - Se mancano meno di 2 giorni, il conto alla rovescia viene visualizzato in giallo dall'utente in compilazione
 - Se manca 1 giorno, il conto alla rovescia viene visualizzato in rosso dall'utente in compilazione
- **Abilita "Modalità gara" (istanze non visibili fino a scadenza)** – Per impostare la modalità gara (vedi sezione Modalità gara)

Configurazione 'Istanza a scadenza'

| | |
|--|--|
| Tipologia modulo | <input type="radio"/> A scadenza <input type="radio"/> Senza scadenza |
| Data di pubblicazione | 18 ▼ - 03 ▼ - 2020 12 ▼ : 22 ▼ |
| Data di scadenza | -- ▼ - -- ▼ - <input type="text"/> -- ▼ : -- ▼ |
| Abilita "Conto alla rovescia" (da 3 gg prima della scadenza) | <input type="radio"/> Si <input checked="" type="radio"/> No |
| Abilita "Modalità gara" (istanze non visibili fino a scadenza) | <input type="radio"/> Si <input checked="" type="radio"/> No |

ATTENZIONE! Se il modulo è a scadenza è necessario specificare sia la data di pubblicazione sia la data di scadenza. Nel periodo precedente la data di pubblicazione scelta, l'utente non potrà iniziare la compilazione di una nuova richiesta. Nel periodo successivo la data di scadenza, l'utente non potrà procedere con l'inoltro della propria domanda in corso.

Modalità gara

Nelle Configurazioni base è possibile abilitare la modalità gara. Tale impostazione impedisce di visualizzare alcuni dettagli delle domande e inibisce alcune azioni, durante la pubblicazione del modulo, da parte degli operatori. In particolare, prima della scadenza del modulo, l'operatore in console Gestione istanze:

Domande in corso

- Non visualizza il pulsante Action, sostituito fino alla scadenza del modulo da "---"
- Non può visualizzare lo storico delle domande riaperte. È visibile solo il numero di riaperture, ma non il PDF della domanda riaperta

Domande inoltrate

- Non visualizza le seguenti voci nel menù del pulsante Action
 - Visualizza allegati
 - Scarica allegati
- Cliccando sul pulsante Action, Dettaglio non può
 - Visualizzare la domanda
 - Eliminare la domanda
- Non può visualizzare il link al PDF della domanda


L'operatore, inoltre, non visualizza i pulsanti di Export excel / Export ZIP / Export emails. Per attivare la modalità gara è necessario che il modulo sia nello status Pubblicato e Definitivo. Inoltre, deve essere a scadenza e, quindi, è necessario impostare la data di pubblicazione e di scadenza



del modulo. Al decorrere dei termini, l'operatore può vedere tutti i dettagli delle domande in corso/inoltrate ed eseguire tutte le normali azioni in console Gestione Istanze.

CONFIGURAZIONI AVANZATE

Nel Tab **Dettaglio**, cliccando sul pulsante **Configurazioni avanzate** si accede all'interfaccia di configurazioni generali di livello avanzato.



Configurazioni permessi

Nelle Configurazioni generali è possibile definire le seguenti impostazioni:

- **ID del gruppo di gestione del procedimento (Gestione istanze)** – Consente la visualizzazione del procedimento e la gestione delle relative richieste ai soli operatori che fanno parte di un determinato gruppo. È necessario selezionare dal menù a tendina l'ID del gruppo dopo averlo creato in console [Backoffice](#)
- **ID del gruppo call center del procedimento (Gestione Istanze)** – Consente ad un gruppo di operatori di accedere alla console Gestione Istanze ed erogare un'assistenza di primo livello. È necessario inserire l'ID del gruppo in tale sezione dopo averlo creato in console [Backoffice](#)
- **ID del gruppo abilitato alla compilazione (Area utente)** – Consente la compilazione del modulo ai soli utenti che fanno parte di un determinato gruppo. È necessario inserire l'ID del gruppo in tale sezione dopo averlo creato in console [Backoffice](#)
- **ID del gruppo proprietario (Creazione moduli)** – Consente la visualizzazione e la modifica del modulo ai soli operatori appartenenti ad un determinato gruppo. È necessario selezionare dal menù a tendina l'ID del gruppo dopo averlo creato in console [Backoffice](#)

- **Abilita filtro per gruppi proprietari domande (Gestione Istanze)** – Se attivo il settore di lancio e selezionato Sì, l'operatore appartenente al Comune X può accedere alla console Gestione Istanze e visualizzare solamente le domande per cui l'utente ha selezionato il Comune X all'inizio della compilazione
- **Abilita modifica gruppi proprietari domande (Gestione Istanze)** – Se attivo il settore di lancio e selezionato Sì, l'operatore appartenente al Comune X può accedere alla console Gestione Istanze e spostare le domande dal Comune X al Comune Y

| Configurazione Permessi | |
|--|--|
| ID del gruppo di gestione procedimento (Gestione Istanze) | <input type="text" value="-----"/> ▼ |
| ID del gruppo call center del procedimento (Gestione Istanze) | <input type="text" value="-----"/> ▼ |
| ID del gruppo abilitato alla compilazione (Area Utente) | <input type="text"/> |
| ID del gruppo proprietario (Creazione Moduli) | <input type="text" value="---Non impostato---"/> ▼ |
| Abilita filtro per gruppi proprietari domande (Gestione Istanze) | <input type="radio"/> Sì <input type="radio"/> No |
| Abilita modifica gruppi proprietari domande (Gestione Istanze) | <input type="radio"/> Sì <input type="radio"/> No |

Configurazioni generali

- **Abilita domande multiple** – Se selezionato **Sì** consente all'utente di inoltrare più di una domanda relativa al modulo. Se selezionato **No** l'utente può compilare e inoltrare una sola domanda
- **Abilita avviso per domande già iniziate** – Se selezionato **Sì**, nel caso in cui l'utente abbia domande già in corso, mostra all'utente un avviso in cui si chiede all'utente se riprendere la domanda precedentemente iniziata o ad iniziare comunque una nuova richiesta
- **Abilita "Le mie richieste"** – Abilita il pulsante che permette all'utente di visualizzare le proprie richieste, sia inoltrate sia in corso, suddivise per procedimento all'interno della propria Area Utente
- **Abilita "Multilingua"** – Consente di attivare il pulsante che permette di passare alla versione in altre lingue del modulo. La traduzione del modulo non è automatica, ma a carico dell'Ente. Le lingue disponibili sono inglese, tedesco, francese e spagnolo.
- **Abilita il link "Consulta il manuale"** – Abilita il pulsante che permette all'utente, in fase di compilazione o accedendo alla propria Area Utente, di consultare il manuale contenente le linee guida per la compilazione di un'istanza online
- **Abilita "Hai bisogno di aiuto?"** – Abilita il pulsante che permette all'utente, in fase di compilazione o accedendo alla propria Area Utente, di segnalare malfunzionamenti, chiedere aiuto o maggiori informazioni all'operatore per la compilazione del modulo
- **Termini del servizio "Hai bisogno di aiuto?"** – È possibile personalizzare i termini del servizio di supporto. Si consiglia all'operatore di specificare entro quanti giorni la richiesta di supporto verrà presa in carico

Configurazioni generali

Abilita domande multiple Si No

Abilita avviso per domande già iniziate Si No

Abilita "Le mie richieste" Si No

Abilita "Multilingua" Si No

Abilita il link "consulta il manuale" Si No

Abilita "Hai bisogno di aiuto?" Si No

Termini del servizio "Hai bisogno di aiuto?"


 Sorgente | **B** | *I* | U | ~~I_x~~ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

A ▾ | **A** ▾ | Dimensi... ▾

Compila il form e verrai avvisato via email quando il team di supporto risponderà alla tua richiesta.

Configurazione Suggerimenti

- **Abilita "Suggerimenti"** – Consente l'attivazione di un'area, visualizzata al termine del modulo, in cui l'utente può esprimere il proprio giudizio sull'applicazione e sul procedimento o inviare i propri suggerimenti.



Configurazione Suggerimenti

Abilita "Suggerimenti" Si No

Configurazione Star rating

- **Abilita "Star rating"** – Consente di abilitare per singolo modulo la valutazione del servizio da parte dell'utente. Terminato l'inoltro di una richiesta, l'utente può fornire una valutazione sull'esperienza complessiva della compilazione del modulo con un punteggio da 1 a 5 stelle, indicare quali sono stati gli aspetti preferiti e lasciare un eventuale commento.

✓ Procedura **CONCLUSA**. La tua richiesta è stata inoltrata correttamente.

ID 557584

RICEVUTA N. **QA_convalida_23**

Data di inoltro 20-02-2024 16:23

Riepilogo dati [Scarica il PDF](#) (55 KB)

Quanto è stato facile usare questo servizio?

★ ★ ★ ★ ★

Quanto è stato facile usare questo servizio?

Conferma la tua valutazione e, se desideri, inviaci un commento.

Punteggio ★ ★ ★ ★ ★ **Molto soddisfatto**

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito?

Le indicazioni erano chiare

Le indicazioni erano complete

Capivo sempre che stavo procedendo correttamente

Non ho avuto problemi tecnici

Altro

Vuoi aggiungere altri dettagli?

Configurazione Comunicazioni Formali

- **Includi testo comunicazione formali in email** – Consente di includere nella mail che riceve l'utente il testo della comunicazione formale inviata dall'operatore.

The image shows two parts: a settings interface on the left and an email notification on the right.

Settings Interface: A grey bar contains the text "Configurazione Comunicazioni Formali" (highlighted with a red box). Below it, the text "Includi testo comunicazione formale in email" is followed by two radio buttons: "Si" (selected) and "No".

Email Notification: The email is from "noreply@anthesi.it" and is titled "Esito per domanda SCU_005_2 per 'MODULO UNIFICATO DI RICHIESTA CONTRIBUTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO'". The body of the email contains the following information:

- Esito - <https://catalog.elixforms.it>
- Ti è stata inviata una comunicazione di tipo Esito per la domanda con numero ricevuta SCU_005_2.
- Numero ricevuta SCU_005_2
- Modulo MODULO UNIFICATO DI RICHIESTA CONTRIBUTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
- Tipo di atto Esito
- Messaggio **Procedura evasa correttamente** (highlighted with a red box)
- Per visualizzare tutti i dati [collegati alla pagina di dettaglio della domanda](#).


At the bottom of the email, there is a note: "Questo messaggio è stato inoltrato automaticamente dal sistema elixForms. Si prega di [non rispondere via email](#)."

ATTENZIONE! Si consiglia di selezionare **No** per non includere il testo della comunicazione formale all'interno della notifica email. In questo caso quando l'operatore invia una comunicazione formale, l'utente riceve una notifica tramite email contenente un link che porta alla propria Area utente dove si trova la comunicazione inviata. Quando l'utente apre la comunicazione formale, l'operatore in console Gestione Istanze visualizza la notifica di avvenuta lettura. La conferma di avvenuta lettura non è prevista se il testo della comunicazione è incluso nella notifica email.

Configurazione Contatore domande

In Configurazione Contatore domande è possibile configurare il metodo di numerazione delle ricevute scegliendo una delle seguenti opzioni:

- **Progressivo assoluto** – Il contatore procede con la numerazione delle ricevute assegnando un numero da 1 a infinito
- **Progressivo annuale** – Il contatore procede con la numerazione delle ricevute specificando l'anno in cui le domande sono state inoltrate, ad es. 2017_118
- **Progressivo mensile** – Il contatore procede con la numerazione delle ricevute specificando l'anno e il mese in cui le domande sono state inoltrate, ad es. 2017_03_118



Configurazione Contatore domande

Metodo di numerazione della ricevuta

- Progressivo assoluto (da 1 a infinito)
- Progressivo annuale (Esempio: 2017_118)
- Progressivo mensile (Esempio: 2017_03_118)

Separatore (Esempio: -, _, /)

Il sistema permette inoltre di personalizzare il separatore, scegliendo ad esempio il trattino, l'underscore o la barra.

Configurazione Notifica email

In Configurazione Notifica email è possibile definire i seguenti parametri:

- **PEC abilitata** – Se abilitata permette di inviare all'utente una PEC di conferma dell'inoltro
- **PEC custom GT** – Permette di personalizzare il template della PEC che viene inviata all'utente (questa modifica richiede lo sviluppo di un template custom per il quale è necessario inviare una richiesta specifica ad Anthesi)
- **Email standard abilitata** – Se abilitata permette di inviare all'utente un'email di conferma dell'inoltro
- **Email standard GT** – Permette di personalizzare il template dell'email che viene inviata all'utente (questa modifica richiede lo sviluppo di un template custom per il quale è necessario inviare una richiesta specifica ad Anthesi)
- **Abilita link agli allegati in email** – Se selezionato Sì gli allegati presenti nelle notifiche email contengono il link all'allegato stesso. Per motivi di sicurezza e tutela della privacy, la visualizzazione degli allegati è possibile solo se effettuato il login.

| Configurazione Notifiche | |
|-------------------------------------|--|
| PEC abilitata | <input type="radio"/> Si <input type="radio"/> No |
| PEC custom GT | <input type="text"/> |
| Email standard abilitata | <input checked="" type="radio"/> Si <input type="radio"/> No |
| Email standard custom GT | <input type="text"/> |
| Abilita link agli allegati in email | <input type="radio"/> Si <input type="radio"/> No |

Configurazione Notifiche AppIO

E' possibile abilitare l'invio delle notifiche elixForms tramite l'App IO. Per la relativa configurazione è necessario compilare i seguenti campi:

- **Servizio AppIO** - Selezionare dal menù a tendina uno dei servizi configurati. Per configurare un nuovo servizio consultare [la relativa sezione](#)
- **TAG per recupero campo codice fiscale** - Inserire il tag relativo al campo presente in compilazione dove l'utente inserisce il proprio Codice fiscale o dove viene recuperato in automatico dall'autenticazione tramite SSO. Per individuare il Tag da inserire è necessario accedere alla console **Attributi e Dati** e cercare, per nome o ID, la scheda contenente i dati relativi al codice fiscale dell'utente da notificare. All'interno della scheda selezionata, nel Tab **Struttura**, cliccare sull'identificativo di colonna (COLXXXX) contenente le informazioni desiderate. Copiare il tag contenuto nella sezione **Tag per elixForms** e incollarlo all'interno del campo TAG per recupero codice fiscale della sezione Configurazione Notifiche AppIO.

| Configurazione Notifiche AppIO | |
|---------------------------------------|--|
| Servizio AppIO | Servizio anagrafe ▼ |
| TAG per recupero campo codice fiscale | [TAG]SCHEMAID,1320,COL0007,IUQOID, , [TAG] |

Configurazione Riapertura domanda lato utente

Nella sezione **Configurazione Riapertura domanda lato utente** è possibile permettere all'utente di riaprire la propria domanda inoltrata in autonomia. Per permettere la riapertura della domanda devono concorrere le seguenti condizioni:

1. Il modulo deve essere configurato per permettere la riapertura della domanda lato utente
2. La domanda dell'utente deve essere inoltrata
3. Il modulo non deve essere scaduto
4. Il modulo non deve essere archiviato

| | |
|--|--|
| Configurazione Riapertura domanda lato utente | |
| Abilita riapertura domanda lato utente | <input checked="" type="radio"/> Si <input type="radio"/> No |
| Abilita notifica agli uffici | <input checked="" type="radio"/> Si <input type="radio"/> No |

- **Abilita riapertura domanda lato utente** - Se abilitato permette la riapertura lato utente della propria domanda inoltrata
- **Abilita notifica agli uffici** - Se abilitato permette l'invio della notifica agli uffici di competenza. I destinatari della notifica sono gli indirizzi email inseriti nel tab Inoltra > Configura notifica di inoltro (ricevuta uffici) > Email da notificare

Riapertura lato utente

L'utente, accedendo alla propria area utente, può riaprire la propria domanda cliccando sul pulsante **Dettaglio** e successivamente **RIAPRI DOMANDA**

ID 175656 ✓ COMPLETATA

| | |
|------------------------|---|
| PROTOCOLLO N. | Istanza accodata. In attesa di protocollazione automatica. |
| Ricevuta n. | SSC_001_1 |
| Data di inoltro | 13-03-2019 14:26 |
| Riepilogo dati | Scarica il PDF (101 KB) |

[RIAPRI DOMANDA...](#)

L'utente dovrà obbligatoriamente indicare la motivazione per cui desidera riaprire la propria domanda e spuntare la checkbox in cui dichiara di voler riaprire la domanda e di essere consapevole che le informazioni di convalida e inoltro verranno annullate. L'utente può inoltre allegare un documento se necessario.

Attenzione! Riaprendo la domanda, le informazioni di convalida e inoltro verranno annullate

Sei sicuro/a di voler riaprire la domanda n. 175656?

| | |
|-----------------------|--|
| MOTIVO RIAPERTURA (*) | <input type="text" value="Allegato erratq"/> |
| ALLEGATO | <input type="button" value="Scegli file"/> Nessun file selezionato |
| CONFERMA (*) | <input checked="" type="checkbox"/> Dichiaro di voler riaprire la domanda e sono consapevole che le informazioni di convalida e inoltro verranno annullate |



Una volta cliccato il pulsante **CONFERMA RIAPERTURA** la domanda verrà riaperta e spostata nel tab domande In corso. L'utente potrà quindi procedere con le modifiche alla propria domanda e inoltrarla nuovamente entro i termini di scadenza previsti dal modulo.

ATTENZIONE! Se il modulo è in modalità di test il pulsante Riapri non verrà visualizzato anche se la configurazione è stata attivata. Per utilizzare questa funzionalità è necessario che il modulo sia definitivo e compilabile.

Configurazione PDF Accessibili: metadati

Nella sezione **Configurazione PDF Accessibili: metadati** è possibile definire i metadati da agganciare al pdf finale della domanda compilata dall'utente.

- **Autore:** inserire l'autore del documento. Questa voce comparirà nel campo Autore delle proprietà del pdf finale.
- **Parole chiave (separate da virgola):** inserire una o più parole chiave rappresentative del procedimento. Tale voce comparirà nel campo Parole chiave delle proprietà del pdf finale (es. modulistica digitale, ufficio scuola, iscrizione, ...).

Configurazione PDF Accessibili: metadati

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| Autore | Comune di X |
| Parole chiave (separate da virgola) | albo, rilevatori, form online |

Proprietà documento

| Descrizione | Protezione | Font | Personalizz. | Avanzate |
|----------------|---|------|--------------|----------|
| Descrizione | | | | |
| File: | 69402_69574.pdf | | | |
| Titolo: | AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER SOLI TITOLI AI FINI DELLA COSTITUZIONE DELL'ALBO DEI RILEVATORI E INTERVISTATORI STA | | | |
| Autore: | Comune di X | | | |
| Oggetto: | Domanda n. 69574 | | | |
| Parole chiave: | "albo, rilevatori, form online"; Domanda n. 69574 | | | |

Configurazione Torna indietro

In Configurazione Torna indietro è possibile abilitare il pulsante all'interno del modulo che permette all'utente, in fase di compilazione, di tornare allo step precedente e, al termine della compilazione, di tornare al sito di partenza.

In particolare, è possibile definire le seguenti opzioni:

- **Modo di tornare indietro** – Per visualizzare il pulsante all'interno del modulo è necessario selezionare l'opzione **Referer**. Se non si desidera visualizzare il pulsante selezionare invece l'opzione **Nessuno**
- **Testo del pulsante** – Digitare il testo che si desidera visualizzare all'interno del pulsante per tornare indietro nel modulo allo step precedente (es. Torna indietro)
- **Testo del pulsante alla fine del modulo** – Digitare il testo che si desidera visualizzare all'interno del pulsante che viene visualizzato al termine della compilazione (es. Torna al sito)

| Configurazione Torna indietro | |
|---|--|
| Modo di tornare indietro | <input type="radio"/> Nessuno <input type="radio"/> Referer |
| Testo del pulsante | <input type="text"/> |
| Testo del pulsante alla fine del modulo | <input type="text"/> |

Configurazione Selettore di lancio

Il settore di lancio permette di attivare per un modulo una pagina di smistamento all’inizio della compilazione. Ad esempio, è possibile realizzare un unico modulo per tutti i Comuni di un’Unione di Comuni e utilizzare il settore di lancio per far scegliere all’utente il Comune di appartenenza.

| Configurazione Selettore di lancio | |
|------------------------------------|---|
| Abilita "Selettore di lancio" | <input type="radio"/> Sì <input type="radio"/> No |
| ID servizio selettore di lancio | <input type="text" value="-----"/> ▼ |

Per attivare tale funzionalità è necessario selezionare **Sì** per il parametro **Abilita "Settore di lancio"** e selezionare dal menù a tendina **ID servizio settore di lancio** il servizio di riferimento. Tale servizio viene realizzato da Anthesi.

Configurazione Performance

È possibile attivare il parametro Abilita cache (raccomandato quando il modulo è in produzione) per migliorare le performance di compilazione lato utente. Tale configurazione è raccomandata quando il modulo è in produzione e se si tratta di un modulo complesso con numerosi attributi estesi.

| Configurazione Performance | |
|---|---|
| Abilita cache (raccomandato quando il modulo è in produzione) | <input type="radio"/> Sì <input type="radio"/> No |

Configurazione Editing inline (Gestione Istanze)


In Configurazione Editing inline è possibile abilitare l'opzione Editing inline che permette di modificare diversi elementi testuali del modulo in modo diretto dalla console Gestione Istanze senza entrare nella console Creazione Moduli.



Configurazione Editing inline (Gestione Istanze)

Abilita "Editing inline" Si No

Per disabilitare temporaneamente tale opzione cliccare sul pulsante **Disabilita Editing inline** presente nella parte alta della pagina.



La modalità di EDITING IN LINE è attiva: **DISABILITA EDITING IN LINE**

hai bisogno di aiuto? A. Web

Modulo di test


Descrizione del modulo

Informazioni per la compilazione

LE MIE RICHIESTE INIZIA NUOVA RICHIESTA

In particolare, nell'anteprima del modulo, è possibile modificare il titolo, la descrizione e le informazioni per la compilazione. Durante la compilazione del modulo, è possibile modificare l'etichetta e la descrizione prima e dopo il modulo. Infine, è possibile apportare modifiche al messaggio dello step di convalida quando è stato scelto come modalità di convalida il dichiarativo libero.

È sufficiente cliccare nell'area di testo che si desidera modificare e digitare il nuovo testo. Dopo aver apportato le modifiche desiderate cliccare sul pulsante **Modifica** per salvare i cambiamenti.



Modifica - Inline

Dati

Descrizione

Descrizione del modulo


Modifica

ATTENZIONE! Per poter utilizzare l'Editing inline è necessario lanciare il modulo cliccando su **Vai al modulo** e successivamente su **modifica**

BETA

★ **MODULO DEFINITIVO - Il modulo è in modalità DEFINITIVO**

Se il modulo NON è in modalità di TEST, è possibile procedere con la compilazione ufficiale.

[vai al modulo DEFINITIVO](#)  **modifica** **BETA**

https://catalog.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=modulo_test

Configurazione Workflow semplice per domande inoltrate (Gestione Istanze)

Il Workflow Semplice permette di personalizzare il workflow in console **Gestione Istanze** dopo che la domanda è stata inoltrata. In altre parole, consente di inserire più Tab all'interno della console Gestione Istanze che rappresentano gli stati che la pratica può assumere dopo l'inoltro. Il workflow semplice permette dunque di classificare le domande inoltrate sulla base dello stato in cui si trovano. Gli stati che le pratiche possono assumere vengono definiti a priori dall'operatore, il quale è responsabile anche della modifica di stato delle stesse.

| Configurazione Workflow semplice per domande inoltrate (Gestione Istanze) | |
|---|--|
| Scheda per cambio stato | <input type="text"/> |
| Visualizza stato in console utente | <input checked="" type="radio"/> Si <input type="radio"/> No |

ATTENZIONE! Per attivare tale funzionalità, non inclusa nella piattaforma, è necessario rivolgersi ad Anthesi.

STATO DEL MODULO

I moduli elixForms possono assumere uno dei seguenti stati:



- **DEFINITIVO.** Il modulo è compilabile sia da parte dell'utente sia dell'operatore. Il modulo in stato definitivo sarà compilabile entro i termini temporali indicati nelle configurazioni di base (Data di pubblicazione / Data di scadenza)
- **TEST.** Il modulo si trova in fase di test e sarà compilabile da parte dell'operatore lanciando l'apposito link e inserendo l'eventuale codice di test se richiesto.
- **OFFLINE.** Il modulo non è compilabile né da parte dell'utente finale né dell'operatore. Lanciando il link del modulo comparirà il seguente messaggio "Il modulo non è disponibile per la compilazione"
- **ARCHIVIATO.** Il modulo archiviato non è compilabile né dall'utente né dall'operatore. Di seguito i dettagli:
 - Lato utente. Non è possibile iniziare la compilazione di una nuova domanda, non è possibile riprendere la compilazione di una domanda in corso e non è visibile il dettaglio della domanda inoltrata.
 - Console Gestione Istanze. Non è visibile il pulsante Crea nuova richiesta e non è possibile compiere alcuna operazione sulle domande in corso/inoltrate/evase.
 - Console Area commissioni. Il modulo archiviato non è visualizzato dagli utenti che accedono alla console.

E' necessario cliccare sullo switch del relativo stato per abilitare o disabilitare un determinato stato.


FLUSSO DI COMPILAZIONE

Nel Tab Flusso di compilazione si accede alla sezione che permette di definire gli step di configurazione che costituiscono la struttura del modulo.

Gli step di configurazione che l'utente può abilitare sono i seguenti:

- **Input data**
- **Identifica utente**
- **Dati utente**
- **Moduli**
- **Allegati**
- **Riepilogo**
- **Convalida**
- **Pagamento**
- **Inoltro**

Per attivare uno step è sufficiente selezionare la relativa icona e cliccare sul pulsante (switch) di attivazione in basso a destra.



COME ATTIVARE GLI STEP OBBLIGATORI

Per la corretta implementazione del modulo è necessario attivare i seguenti step di configurazione obbligatori, contrassegnati dal triangolo giallo:

- **Identifica utente**
- **Riepilogo**
- **Convalida**
- **Inoltro**



Input data

Lo step **Input data** consente l'integrazione con sistemi esterni. Cliccare sul pulsante **Nuovo** e in seguito sul pulsante **Salva e prosegui**.

Identifica utente


Lo step di configurazione Identifica utente consente di impostare la tipologia di identificazione che l'utente dovrà effettuare quando accede al modulo online. Le autenticazioni disponibili sono le seguenti:

- **Login e password** – L'utente si registra definendo username e password che poi utilizzerà per accedere al modulo
- **Cns – Smartcard** – L'utente effettua la registrazione e il login con la Carta nazionale dei servizi, mediante l'apposito lettore
- **SSO – Shibboleth** – L'utente effettua il login al modulo tramite il sistema di autenticazione Single Sign On integrato
- **Nessuna validazione** – L'utente accede al modulo senza doversi registrare e, quindi, senza effettuare il login

Di default sono compresi i seguenti metodi di autenticazione: login e password; nessuna validazione.

Per l'attivazione bisogna selezionare l'autenticazione desiderata ed effettuare la configurazione nella finestra che si apre:

- **Attivo – Sì** consente di attivare la modalità di autenticazione selezionata



Configurazioni - Login & password

Attivo Sì No

ANNULLA SALVA

Dati utente – Moduli – Allegati

Gli step di configurazione **Dati utente**, **Moduli** e **Allegati** rappresentano gli step di compilazione del modulo che vengono modellati dall'amministratore secondo le specifiche del procedimento:

- **Dati Utente** – Step in cui vengono richieste le informazioni personali dell'utente (es. Dati anagrafici)
- **Moduli** – Step in cui vengono richieste le informazioni specifiche del procedimento (es. Richiesta rilascio licenza)
- **Allegati** – Step contenente la richiesta di allegare della documentazione specifica (es. Certificazioni, Documento d'Identità, etc.)

All'interno di ciascuno di essi, è possibile aggiungere molteplici step in base alle esigenze del modulo.

Per aggiungere e configurare uno Step di compilazione è necessario attivare lo Step di configurazione (**Dati utente - Moduli - Allegati**), cliccare sul pulsante **Nuovo** e scegliere una delle due possibili azioni:

- Associare un modello precedentemente creato e poi cliccare sul pulsante **Salva e prosegui** per compilare le Informazioni di base
- Cliccare sul pulsante **Salva e prosegui** per creare un nuovo step con la relativa scheda nel passaggio successivo

The screenshot shows a user interface for configuring a step. On the left, there is a green button with a white plus sign and the text '+ NUOVO'. To its right is a grey panel titled 'Modello'. Inside this panel, there is a text input field with the placeholder text 'Scegli un modello già presente oppure lascia vuoto per creare un nuovo modello'. Below the input field is a dropdown menu. At the bottom right of the panel, there is a purple button with the text 'SALVA E PROSEGUI >>'. Red boxes highlight the '+ NUOVO' button and the 'SALVA E PROSEGUI >>' button.

ATTENZIONE! Se si associa un modello già presente al nuovo step creato, verranno recuperate tutte le configurazioni e la scheda relative allo step originario.

Configurazione base

Informazioni di base

- **Etichetta:** per definire l'etichetta dello step del modulo
- **Titolo:** per definire il titolo dello step del modulo
- **Tag:** è possibile assegnare un tag allo step, funzionale all'integrazione di elixForms con applicativi terzi
- **Descrizione prima del modulo:** per inserire del testo che verrà mostrato prima dei campi di compilazione e comparirà nel PDF finale
- **Descrizione dopo il modulo:** per inserire del testo che verrà mostrato dopo i campi di compilazione e comparirà nel PDF finale

CONFIGURAZIONI BASE | CONFIGURAZIONI AVANZATE

Informazioni di base

Etichetta

Titolo

Tag

Descrizione prima del modulo

Sorgente | **B** | **I** | **U** | **X** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Dimensi... -

Descrizione dopo il modulo

Sorgente | **B** | **I** | **U** | **X** | | | | | | | | | | | | | | | | |

Dimensi... -

Configurazione form semplice o condizionale

Scheda da compilare

Domanda


[Configurazione domanda e risposta](#)


SALVA **ELIMINA** **SALVA E PROSEGUI >>**


Configurazione form semplice o condizionale

- **Scheda da compilare:** è la Configurazione del form semplice, permette di selezionare la scheda creata che compare nello step di compilazione
- **Domanda:** è la Configurazione del form condizionale, consente di creare, e in seguito selezionare, la domanda alla quale sono associate delle specifiche risposte. A ogni risposta deve essere associato uno scheda da compilare

Configurazione form semplice o condizionale

Scheda da compilare 



 Schema preview

Domanda 

Creare una scheda

La scheda è una struttura ordinata di dati e contiene le informazioni che verranno richieste all'utente in fase di compilazione del modulo. La creazione delle schede avviene in **Gestione schede**.

In Gestione schede cliccare sul pulsante **Nuovo** per creare una nuova scheda. Nella finestra di dialogo che compare, l'operatore inserisce **Titolo** e **Descrizione** che intende dare alla scheda (solitamente questi due campi coincidono), può associarla ad un gruppo proprietario (o mantenere la configurazione di default Non impostato) e selezionare la categoria di appartenenza **RWE**.




Dopo aver confermato, l'operatore clicca su **+ Nuova sezione** e inserisce il titolo (es. Dati genitore).

L'utente clicca sul pulsante + **Nuovo campo** e inserisce il titolo del campo che l'utente visualizzerà in fase di compilazione (es. Nome genitore) e decide dal menù **Tipo** la tipologia di campo, tra cui:

| | | |
|--------------------------------------|---|---------------------------------|
| Stringa testo su una riga | Numerico valore numerico | Data per sola data |
| Textarea testo su più righe | Boolean sì o no | Ora per sola ora |
| HTML testo con editor | Radio selezione di un valore | Data e ora data e ora |
| Select menù a tendina | Checkbox selezione di più valori | Binario upload di file |

Nei campi di tipo **Select**, **Radio** e **Checkbox** è necessario inserire i valori predefiniti nel tab **Dati** che l'utente visualizzerà in fase di compilazione. Se si sceglie il campo Select, i dati qui inseriti alimentano un menù a tendina, all'interno del quale l'utente potrà scegliere una sola voce.

Dopo aver inserito tutti i campi desiderati, l'utente clicca su **Salva** in alto a destra per confermare la creazione della scheda.



COL0001

Proprietà **Dati** Traduzioni B.O

+ Aggiungi dato

OK Annulla

È possibile spostare i campi all'interno della sezione o tra una sezione e l'altra avverso il pulsante del drag&drop o eliminare il campo selezionando l'icona del bidone. La sezione stessa può essere spostata o eliminata.

ISCR_NIDO_Dati_Anagrafici
ISCR_NIDO_Dati_Anagrafici

| | | | |
|----------|---------------|---------|--|
| SEC_0001 | Dati genitore | | |
| COL0001 | Stringa | Nome | |
| COL0002 | Stringa | Cognome | |

+ Nuovo campo

+ Nuova sezione

L'utente può creare una nuova scheda o clonare, e successivamente modificare, una scheda già esistente. L'utente clicca sul pulsante **Clona** e inserisce un titolo per la nuova scheda, la quale avrà le stesse sezioni e gli stessi campi dell'originale.

Salva Clona Esporta Elimina

ID 277 TAG 20180907151758_MOD_BND_002_Dati_partner Gruppo proprietario Non impostato Categorie RWE x

TEST_MOD_BND_002_Dati_partner
TEST_MOD_BND_002_Dati_partner

L'utente può eliminare una scheda cliccando sul pulsante **Elimina**.

E' possibile inoltre condividere le schede tra piattaforme elixForms diverse, ad esempio riutilizzando le schede create da altri Enti, cliccando sul pulsante **Esporta** per effettuare il download della scheda. Per importare la scheda cliccare sul pulsante **Importa** e selezionare la scheda che si desidera importare sulla piattaforma. In fase di importazione sarà necessario definire i seguenti aspetti:

- Titolo della scheda
- Eventuale descrizione della scheda
- Tag della scheda (codice univoco)
- Selezionare l'eventuale gruppo proprietario se la scheda deve essere associata ad un determinato gruppo
- Categoria – Selezionare la categoria RWE

Scegli il gruppo proprietario
Tutti

Scegli la categoria
Tutte

Filtra i risultati

Ricarica Importa Nuovo

Ogni scheda è caratterizzata da un ID univoco. In fase di creazione del modulo, l'utente associa la scheda creata al relativo step.

Configurazione form semplice o condizionale

Scheda da compilare ISCR_NIDO_Dati_Anagrafici (2487)

Domanda


Risposte associate Configurazione domande e risposte

ATTENZIONE!

In fase di modifica della scheda o associazione allo step, si consiglia di prestare attenzione all'ID della scheda e non soltanto al titolo, dato che

potrebbe essere confuso con schede già esistenti che presentano una denominazione simile. Modificando una scheda utilizzata in più moduli, le modifiche vengono applicate a tutti i moduli.

Cliccando sul pulsante **Utilizzato in** è possibile visualizzare l'elenco dei moduli in cui la scheda è utilizzata. Inoltre, per ogni modulo in cui è presente, è indicato lo step di compilazione in cui è utilizzata.



Nel caso di multilingua attivo è necessario prevedere anche la traduzione dei nomi dei campi, cliccando per ognuno il tab Traduzioni

COL0001

Proprietà **Traduzioni** B.O

Titolo Nome

Identificativo Nome

Tipo Stringa | Testo su una riga


OK **Annulla**

Form condizionale

Creare una domanda

I form condizionali permettono di definire i campi che l'utente deve compilare in base ad una risposta data a una domanda precedente. Per creare una nuova domanda è necessario:

- Cliccare sul pulsante **Configurazione domande e risposte**



Configurazione form semplice o condizionale

Scheda da compilare

Domanda

Configurazione domande e risposte

- Successivamente cliccare sul pulsante verde **+ NUOVA DOMANDA** in alto a destra
- Digitare la domanda che comparirà all'utente in fase di compilazione e cliccare sul pulsante **INSERISCI**

- Cliccare sul pulsante **Modifica** a sinistra della domanda creata

Configurazione domande e risposte

Chiudi + NUOVA DOMANDA

| | Domanda | Numero di risposte | Numero di moduli in cui e' utilizzata |
|-----------------|---|--------------------|---------------------------------------|
| Modifica | Ampliamento immediato oppure Avvio convivenza? | 2 | 3 |
| Modifica | Attività di test | 2 | 1 |
| Modifica | Ci sono altri membri della sua famiglia che potrebbero essere disponibili al progetto Piedibus? | 2 | 0 |
| Modifica | E' disponibile a collaborare come accompagnatore al progetto Piedibus? | 2 | 0 |
| Modifica | E' stata richiesta la concessione di forme di sostegno (beni e servizi) e/o di un contributo straordinario? | 2 | 1 |
| Modifica | E' stato richiesto l'utilizzo di sale comunali? | 0 | 1 |
| Modifica | Fascia d'età del bambino/a | 3 | 1 |
| Modifica | Il recapito per l'invio di bollettini è diverso dalla residenza? | 1 | 0 |

- Cliccare sulla voce **Risposte associate** e successivamente sul pulsante **+ NUOVA RISPOSTA**. Digitare la risposta desiderata nell'apposito riquadro e confermare l'operazione cliccando su **Inserisci risposta**. Per aggiungere più risposte alla medesima domanda, cliccare nuovamente sul pulsante **+ NUOVA RISPOSTA**

Configurazione domande e risposte

Domanda (19950): **Il recapito per l'invio di bollettini è diverso dalla residenza?**

Dettaglio **Risposte associate**

→ **+ NUOVA RISPOSTA**

- Dopo aver creato tutte le risposte, cliccare su **SALVA** in fondo alla pagina, per confermare le modifiche apportate

ATTENZIONE! Cliccando sul pulsante **Modifica**, se si tratta di una domanda precedentemente creata, è possibile verificare all'interno di quali moduli è attualmente in uso.

Configurazione domande e risposte

Domanda (5321): **La famiglia è monoparentale?**

Dettaglio Risposte associate

Domanda **La famiglia è monoparentale?**

Utilizzata nei moduli

| | | |
|---|--|----------|
| scuola_nido_iscrizione _17/18 ID 5151 | Iscrizione all'Asilo Nido - A. E. 2017/2018 tab: Dati anagrafici genitore 2 | IN CORSO |
| scuola_nido_iscrizione _17/18 ID 5151 | Iscrizione all'Asilo Nido - A. E. 2017/2018 tab: Situazione lavorativa genitore 2 | IN CORSO |

< TORNA ALLA LISTA DOMANDE

ELIMINA DOMANDA E RISPOSTE ASSOCIATE... MODIFICA...

Associare lo schema ad una risposta

- In **Domanda** selezionare nel menù a tendina la domanda appena creata
- Cliccare sul pulsante **Salva** in fondo alla pagina

Configurazione form semplice o condizionale

Scheda da compilare

Domanda

Risposte associate Configurazione domande e risposte

- Cliccare sul pulsante **Risposte associate** e selezionare **Associa scheda**.

Configurazione risposte associate

Domanda: **La famiglia è monoparentale?**

| RISPOSTA DELL'UTENTE | MESSAGGIO | ORDINAMENTO | |
|----------------------|-----------|-------------|---|
| No | | 0 | <input type="button" value="ASSOCIA SCHEDA"/> |
| Sì | | 0 | <input type="button" value="ASSOCIA SCHEDA"/> |

- In **Scheda da compilare** l'operatore seleziona la scheda creata, che l'utente vedrà in fase di compilazione dell'istanza in base alla risposta data alla domanda. Se una risposta non richiede la compilazione di campi selezionare lo **Schema RWE2 – Risposta senza schema**

Configurazione risposte associate

Domanda: L'immobile per il quale si effettua la domanda è in comproprietà

Seleziona la scheda che l'utente deve compilare quando risponde "SI"

Scheda da compilare

Messaggio

Ordinamento 0

ANNULLA SALVA

- In **Messaggio** l'operatore può inserire un messaggio che comparirà sotto la scheda associata
- In **Ordinamento** l'operatore può ordinare le risposte. La risposta con il numero inferiore compare più in alto rispetto a quelle con un numero maggiore

Configurazioni avanzate

Form multipli

I form multipli consentono l'inserimento in sequenza di più dati richiesti nello stesso step, utilizzando la stessa scheda. Per configurare i form multipli bisogna entrare in **Configurazioni avanzate** e successivamente abilitare il pulsante di attivazione, da GRIGIO a VERDE.



Configurazione form multipli:

- **Numero minimo:** consente di impostare il numero minimo di schede che l'utente deve compilare nello step
- **Numero massimo:** consente di impostare il numero massimo di schede che l'utente deve compilare nello step
- **Richiedi conferma esplicita di prosecuzione con zero elementi:** permette di richiedere all'utente conferma di prosecuzione senza aver compilato nulla, nel caso in cui il numero minimo sia impostato a zero
- **Visualizzazione form multiplo:** consente di impostare la visualizzazione del form multiplo a lista oppure a griglia. Nel caso di form condizionale e multiplo la visualizzazione deve essere configurata a lista
- **Transition di validazione del form multiplo:** consente di specificare il comportamento personalizzato di validazione del form multiplo nello step (questa modifica richiede lo sviluppo di una transition custom, è necessario rivolgersi ad Anthesi)

- **Disabilita inserimento** – Se abilitato l'utente non ha la possibilità di inserire una scheda nello step form multiplo. Questa configurazione è da utilizzare solo in casi particolari (es. integrazioni in cui vengono recuperati in automatico i dati e non devono essere modificati)
- **Disabilita modifica** – Se abilitato l'utente non ha la possibilità di modificare una scheda nello step form multiplo. Questa configurazione è da utilizzare solo in casi particolari (es. integrazioni in cui vengono recuperati in automatico i dati e non devono essere modificati)
- **Disabilita eliminazione** – Se abilitato l'utente non ha la possibilità di eliminare una scheda nello step form multiplo. Questa configurazione è da utilizzare solo in casi particolari (es. integrazioni in cui vengono recuperati in automatico i dati e non devono essere modificati)

| Configurazione form multipli | |
|---|--|
| Numero minimo | <input type="text" value="0"/> |
| Numero massimo | <input type="text" value="0"/> |
| Richiede conferma esplicita di prosecuzione con zero elementi | <input type="radio"/> Si <input type="radio"/> No |
| Visualizzazione form multiplo | <input type="radio"/> Lista <input type="radio"/> Griglia |
| Transition di validazione del form multiplo | <input type="text"/> |
| Disabilita inserimento | <input type="radio"/> Si <input type="radio"/> No |
| Disabilita modifica | <input type="radio"/> Si <input type="radio"/> No |
| Disabilita eliminazione | <input type="radio"/> Si <input type="radio"/> No |

Altre informazioni


- **Ordinamento del tab:** consente di ordinare gli step di compilazione del modulo a seconda del numero inserito. L'ordinamento degli step di compilazione varia a seconda dello step di configurazione in cui sono inseriti. Nello step **Dati** vengono ordinati partendo dal numero 2001, nello step **Moduli** dal numero 3001 e nello step **Allegati** dal numero 4001.

| Altre informazioni | |
|---------------------|-----------------------------------|
| Ordinamento del tab | <input type="text" value="2001"/> |

- **Associazione Dati al Profilo:** se l'opzione è attivata la piattaforma permette di memorizzare i dati inseriti in fase di compilazione e associarli al profilo dell'utente. Se si seleziona **Associa/Sovrascrivi** i nuovi dati inseriti andranno a sovrascrivere quelli precedentemente associati al profilo, se si seleziona **Associa/Aggiungi** i nuovi dati si aggiungono a quelli precedentemente inseriti (questa funzione permette ad esempio di memorizzare i dati dei componenti del nucleo familiare). Durante la compilazione l'utente può cliccare sul pulsante **Copia dati dal profilo utente** per copiare i dati associati al suo profilo senza doverli inserire manualmente.

1. Dati richiedente 2. Riepilogo 3. Convalida 4. Inoltra

1. Dati richiedente

 Copia 'DATI RICHIEDENTE' dal profilo utente

* Campo obbligatorio



Nome *

Cognome *

L'utente, inoltre, può decidere se eliminare i dati associati al profilo selezionando l'icona del bidone.

Dati associati al tuo profilo

Se desideri utilizzare informazioni che hai già fornito clicca su "Seleziona"

| | Nome * | Cognome * | Data di nascita * | Luogo di nascita * | Provincia di nascita | Codice fiscale * | Indirizzo * | N. civico * | C.A.P. * | Comune * | Provincia * |
|---|--------|-----------|-------------------|--------------------|----------------------|------------------|-------------|-------------|----------|----------|-------------|
|   | Mario | Rossi | 01-01-1980 | Roma | Roma | RSSMRA80A01H501U | Via di test | 5 | 38100 | Trento | TN |

Personalizzazioni

- **GT Compilazione:** consente di personalizzare la grafica dello step del modulo (questa modifica richiede lo sviluppo di un template custom per il quale è necessario inviare una richiesta specifica ad Anthesi)
- **Transition di validazione:** consente di specificare il comportamento personalizzato di validazione nello step (questa modifica richiede lo sviluppo di una transition custom per il quale è necessario inviare una richiesta specifica ad Anthesi)
- **Transition di background:** consente di specificare dei comportamenti personalizzati nello step (questa modifica richiede lo sviluppo di una transition custom per il quale è necessario inviare una richiesta specifica ad Anthesi)

| Personalizzazioni | |
|---------------------------|----------------------|
| GT Compilazione | <input type="text"/> |
| Transition di validazione | <input type="text"/> |
| Transition di background | <input type="text"/> |

Audioguida

- **Audio guida (italiano):** per associare allo step di compilazione il file di audioguida in italiano (il formato del file deve essere un mp3)
- **Audio guida (inglese):** per associare allo step di compilazione il file di audioguida in inglese (il formato del file deve essere un mp3)
- **Disabilita:** per disabilitare l'audioguida nello step di compilazione
- **Autoplay:** per attivare l'autoplay dell'audioguida nello step di compilazione

| Audioguida | |
|------------------------|--|
| Audio guida (Italiano) | <input type="button" value="Sfoglia..."/> Nessun file selezionato. |
| Audio guida (Inglese) | <input type="button" value="Sfoglia..."/> Nessun file selezionato. |
| Disabilitata | <input type="radio"/> Si <input type="radio"/> No |
| Autoplay | <input type="radio"/> Si <input type="radio"/> No |

Riepilogo

Lo step di configurazione Riepilogo consente di impostare le configurazioni stampa del PDF del modulo:

- **G – Template di stampa:** consente di realizzare una grafica personalizzata del PDF (questa modifica richiede lo sviluppo di un template, è necessario rivolgersi ad Anthesi)
- **G – Template Anteprima di stampa:** consente di realizzare una grafica personalizzata per l'anteprima (questa modifica richiede lo sviluppo di un template, è necessario rivolgersi ad Anthesi)
- **Header di Stampa:** in questa sezione è possibile impostare l'header del PDF
- **Footer di stampa:** in questa sezione è possibile impostare il footer del PDF

The screenshot displays the 'CONFIGURAZIONE STAMPA' (Print Configuration) interface. On the left, a sidebar contains a button labeled 'CONFIGURAZIONE STAMPA'. The main area is titled 'Dati' and contains four sections:

- G-Template di stampa:** A text input field.
- G-Template Anteprima di stampa:** A text input field.
- Header di Stampa:** A rich text editor with a toolbar and a text area.
- Footer di Stampa:** A rich text editor with a toolbar and a text area.


At the bottom of the interface, there are two buttons: '<< TORNA ALLO STEP RIEPILOGO' (Return to Summary Step) and 'SALVA' (Save).

Inserire un logo

All'interno dello step di configurazione Riepilogo è possibile inserire il logo dell'Ente, affinché sia visibile nel PDF finale di stampa.

- Caricare il logo all'interno della console **Backoffice** nella sezione **Immagini** ([Vedi istruzioni](#)).
L'immagine non deve essere in formato .png, si consiglia il formato .jpg
- Copiare la facilitazione HTML presente nel Backoffice
- In Creazione moduli – Riepilogo – Header di stampa cliccare sul pulsante **Sorgente** e incollare la seguente stringa HTML
`<p></p>`
- Sostituire al suo interno la facilitazione HTML copiata da Backoffice al posto di INSERIRE FACILITAZIONE HTML
- Cliccando nuovamente sul pulsante Sorgente è possibile visualizzare il logo inserito

ATTENZIONE! È possibile modificare le proporzioni dell'immagine. Cliccando sul pulsante Sorgente è possibile visualizzare la stringa HTML e modificare i valori width (larghezza) e height (altezza)



CONFIGURAZIONE STAMPA

Dati

G-Template di stampa

G-Template Anteprima di stampa

Header di Stampa

 Sorgente **B** *I* U ~~I_x~~        

Di...

```
<p></p>
```

Facilitazione HTML

Convalida

Lo step di configurazione **Convalida** consente all'amministratore di definire una o più modalità di convalida del modulo da parte dell'utente.

Le tipologie di convalida disponibili sono le seguenti:

- **Firma Digitale (Smartcard/Smartkey):** l'utente scarica il PDF generato da elixForms, lo firma digitalmente e lo allega alla pratica prima di procedere con l'inoltro

È possibile, inoltre, attivare il controllo sui dati del firmatario abilitando la verifica del codice fiscale che l'utente avrà in precedenza inserito durante la compilazione del modulo. Per attivare questa verifica è necessario compilare le impostazioni come mostrato di seguito e associare l'attributo Set tag al campo dove viene richiesto il codice fiscale (per maggiori informazioni consultare l'attributo Set tag disponibile a questa URL http://elixforms.anthesi.it/elixDocs/extended_attributes.jsp#/108044#extendedAttributeDetail):

| | | |
|--|--|--|
| FIRMA AUTOGRAFA | | |
| AUTO DICHIARAZIONE | | |
| DICHIARATIVO LIBERO | | |
| NESSUNA VALIDAZIONE | | |
| FIRMA DIGITALE (SMARTCARD/SMARTKEY) | | |

| Configurazioni Firma Digitale (smartcard/smartkey) | |
|---|--|
| Attivo | <input checked="" type="radio"/> Si <input type="radio"/> No |
| Verifica Codice Fiscale presente nel Tag | <input checked="" type="radio"/> Si <input type="radio"/> No |
| Visualizza metodo di convalida | Sempre (default) ▼ |
| Utilizza documento di convalida come documento principale | <input checked="" type="radio"/> Si <input type="radio"/> No |

- **Auto Dichiarazione:** l'amministratore può creare un modello di autodichiarazione, richiamando in modo automatico anche informazioni contenute nel modulo, che l'utente deve scaricare, firmare a mano, scannerizzare e allegare alla pratica insieme alla copia del documento di Identità. Per recuperare in automatico i dati contenuti nella domanda compilata utilizzare l'attributo esteso [RWE2 - Attr. Esteso - Dati Anagrafici](#)
- **Firma Autografa:** firmare a mano, scannerizzare e allegare alla pratica insieme alla copia del documento di Identità
- **Nessuna Validazione:** l'utente può procedere all'inoltro della pratica senza convalidare le informazioni di compilazione
- **Dichiarativo Libero:** l'utente, prima di inoltrare la pratica, dichiara di aver preso visione del PDF prodotto e conferma la correttezza delle informazioni in esso riportate (deve fare il check in un apposito box)

È inoltre possibile associare diversi metodi di identificazione a differenti metodi di convalida. L'operatore può decidere che ad un metodo di identificazione forte (es. SPID) corrisponda un metodo di convalida debole (es. dichiarativo libero). Al contrario, se l'utente decide di autenticarsi con un metodo di identificazione debole (es. login&password) in fase di convalida gli verrà chiesta una convalida forte (es. firma autografa). Per impostare questo tipo di meccanismo è necessario selezionare dal menù a tendina **Visualizza metodo di convalida** l'opzione coerente con il metodo di identificazione scelto.

| | | |
|-------------------------------------|---|--|
| NESSUNA VALIDAZIONE | Configurazioni Dichiarativo libero | |
| DICHIARATIVO LIBERO | Attivo | <input checked="" type="radio"/> Si <input type="radio"/> No |
| AUTO DICHIARAZIONE | Visualizza metodo di convalida | Sempre (default) ▼ |
| FIRMA DIGITALE (SMARTCARD/SMARTKEY) | Testo della dichiarazione | Sempre (default) Solo se e' attiva l'autenticazione forte Nascondi se e' attiva l'autenticazione forte Solo se e' attiva l'autenticazione forte e almeno SPID L2 Nascondi se e' attiva l'autenticazione forte e almeno SPID L2 Solo se e' attiva l'autenticazione forte e almeno SPID L3 Nascondi se e' attiva l'autenticazione forte e almeno SPID L3 |
| FIRMA AUTOGRAFA | | |

Infine, è possibile definire quale documento deve essere utilizzato come documento principale: il pdf originato dalla piattaforma o il pdf firmato dall'utente.


Selezionando **Si** alla voce **“Utilizza documento di convalida come documento principale”** il pdf firmato dall'utente diventa il documento principale sia a protocollo sia in console Gestione Istanze, sostituendo il pdf originato dalla piattaforma e non convalidato.

Tale opzione è disponibile per i seguenti metodi di convalida: Firma digitale, Firma autografa e Auto dichiarazione.

Pagamento

Lo step di configurazione pagamento consente di integrare il pagamento online, se previsto dal procedimento. Per implementare il pagamento è sufficiente attivare lo step e configurare i seguenti parametri:

- **Codice procedimento PayPa:** codice del procedimento definito nella console di elixPay
- **Causale procedimento:** causale del pagamento che viene passata ad elixPay



CONFIGURAZIONI PAGAMENTO

i Per definire quali campi elixForms contengono l'importo da passare ad elixPay, utilizzare l'attributo esteso 'ELIX_ATTR - ElixFormsIntegrationPlugin'

Codice procedimento PayPa

Causale procedimento

Consenti totale dell'importo uguale a zero Si No

<< TORNA ALLO STEP PAGAMENTO SALVA

ATTENZIONE! Per attivare tale funzionalità, non inclusa nella piattaforma, è necessario rivolgersi ad Anthesi.

Inoltro

Lo step di configurazione Inoltro consente di impostare il comportamento del modulo nella sua fase di inoltro. In particolare è possibile definire i seguenti parametri di configurazione:

Configura notifica inoltro

- **Invia notifica di inoltro:** attivando questo parametro, in combinazione a quello disponibile in Configurazione notifiche email (vedi pag.18), al momento dell'inoltro viene inviata una notifica all'indirizzo di posta elettronica dell'utente
- **Email e/o ruoli da notificare:** consente di impostare le email alle quali si desidera inviare la notifica, è possibile inserire più indirizzi separati da virgola (in genere le notifiche vengono inviate ai gestori del procedimento)
- **Custom transition:** consente di specificare dei comportamenti personalizzati nello step di inoltro, ad esempio integrazione con la protocollazione (questa modifica richiede lo sviluppo di una transition custom, è necessario rivolgersi ad Anthesi)
- **Custom transition parameters:** funzionalità in fase di sviluppo

| Configura notifica di inoltro (ricevuta uffici) | |
|---|--|
| Invia notifica di inoltro | <input checked="" type="radio"/> Si <input type="radio"/> No |
| Email da notificare | <input type="text"/> |
| Custom transition | <input type="text"/> |
| Custom transition parameters | <input type="text"/> |

Configura notifica di evasione

- **Invia notifica di evasione (interna):** attivando questo parametro, quando l'operatore evade la pratica in console Gestione Istanze viene inviata una notifica all'indirizzo di posta elettronica definito
- **Email e/o ruoli da notificare:** consente di impostare le email alle quali si desidera inviare la notifica, è possibile inserire più indirizzi separati da virgola

| Configura notifica di evasione | |
|--------------------------------------|--|
| Invia notifica di evasione (interna) | <input checked="" type="radio"/> Si <input type="radio"/> No |
| Email e/o ruoli da notificare | <input type="text"/> |

[<< INDIETRO](#) [SALVA](#) [SALVA & PROSEGUI >>](#)


Configura formato per export istanza

Tale funzionalità permette la generazione automatica di un file in formato JSON o XML in fase di inoltro della domanda. Il file generato può essere inviato come file al sistema di protocollo dell'Ente.

Il file JSON/XML generato è equivalente alla chiamata GET effettuata tramite le API di elixForms e contiene tutte le informazioni relative alla domanda dell'utente.

Per abilitare la generazione automatica del file in formato XML o JSON in fase di inoltro della domanda è necessario effettuare le seguenti configurazioni al modulo di interesse:

- **Genera istanza in formato** – Selezionare il tipo di formato di file in cui si desidera che venga salvata la domanda dell'utente:
 - JSON
 - XML
- **ExportGroup Tags**
 - Lasciare il campo vuoto se si desidera avere la domanda completa dell'utente con tutti i dati inseriti in compilazione
 - Inserire uno o più SetExportTag separati da virgola se si desidera avere l'export dei soli campi taggati con l'attributo esteso ELIX_DISPLAY_ATTR - SetExportTag. Nel campo SetExportTag devono essere inseriti gli ExportGroup utilizzati nell'attributo esteso.



The screenshot shows a configuration form titled "Configura formato per export istanza". It contains two sections:

- Genera istanza in formato:** This section has two radio button options: "JSON" and "XML". The "XML" option is selected, indicated by a blue dot.
- ExportGroup Tags:** This section has a text input field containing the value "API".

Aggiungi messaggio personalizzato











Per singolo modulo è possibile aggiungere un messaggio personalizzato che l'utente visualizzerà:


1. al termine della compilazione nella pagina di avvenuto inoltrato
2. nel dettaglio della domanda
3. nell'email di avvenuto inoltrato.

Il messaggio personalizzato può contenere, ad esempio, il link ad un secondo modulo collegato oppure indicazioni di carattere generale sul modulo.

Aggiungi messaggio personalizzato

Messaggio *Il messaggio personalizzato viene visualizzato nella pagina di avvenuto inoltrato, nel dettaglio e nell'email di inoltrato*

Sorgente **B** *I* U *I*_x | ¶ | :≡ |     | ✂ |     |  

A ▾  ▾ | Dimensi... ▾

|


body p

[« INDIETRO](#) [SALVA](#) [SALVA & PROSEGUI »](#)

Protocollo

Lo step di configurazione **Protocollo** consente l'integrazione con sistemi esterni di protocollazione. Nello specifico, permette di scegliere il tipo di protocollo e configurare i parametri con i quali verranno protocollate le domande del modulo in oggetto.

Per attivare lo step di configurazione è necessario selezionare il box **Protocollo** e cliccare sul pulsante di attivazione in basso a destra.



Cliccare sul pulsante **Nuovo** e dal menù a tendina **Scegli il Protocollo (*)** selezionare il sistema di protocollo desiderato tra quelli presenti.

Cliccare poi sul pulsante **SALVA E PROSEGUI**.



ATTENZIONE! Nel caso di più gateway di protocollo selezionare con attenzione quella corretta.

Configurazione Dati Protocollo

All'interno della sezione **Dati Protocollo** è possibile impostare i seguenti parametri:

- **Protocol Gateway.** Permette di impostare il gateway di protocollazione: di palestra per effettuare test di protocollo o di produzione per procedere con la protocollazione reale.
- **Protocol Transition.** Permette di selezionare, tra quelle a disposizione, la transition di inoltro al sistema di protocollo. Si tratta di un campo a scelta obbligata.
- **Protocol Error Email.** Permette di specificare l'indirizzo email a cui deve essere inviata una notifica in caso di errori nella protocollazione che impediscono l'invio al sistema di protocollo.

| | | |
|--------------------------------|----------------------|---|
| PROTOCOL - SICRAWEB - MAGGIOLI | Dati Protocollo | |
| | Protocol Gateway | <input type="text" value="SICRAWEB - MAGGIOLI - SICRAWEB - sicraweb_produzione"/> |
| | Protocol Transition | <input type="text" value="com.anthesi.rwe2.protocol.impl.EmptySpooler"/> |
| | Protocol Error Email | <input type="text" value="test@email.it"/> |

Configurazione Parametri

Dalla sezione Parametri è possibile impostare i parametri di protocollazione specifici del modulo. I parametri possono essere di tipo statico o dinamico.

Parametri statici

I parametri statici sono i parametri comuni a tutte le richieste inoltrate per uno specifico modulo. Tali parametri, impostati nella scheda di protocollo, sono interni all'Ente e non subiscono variazioni con riferimento al singolo modulo.

Tra questi vi sono:

- Oggetto (titolo dell'istanza che comparirà nel sistema di protocollo dell'Ente)
- Codice dell'ente - Descrizione dell'ente destinatario - Indirizzo e-mail dell'ente destinatario
- Codice che identifica l'ambito
- Definisce il flusso del documento
- Codice dell'area organizzativa omogenea nell'ambito dell'ente destinatario
- Codice del titolare di classificazione
- Codice dell'ente che gestisce il titolare
- Numero fascicolo - Anno fascicolo - Descrizione fascicolo
- Tipo documento
- Nome Applicazione

Parametri dinamici

I parametri dinamici sono i parametri che subiscono delle variazioni ad ogni richiesta inoltrata per uno specifico modulo. Tra questi rientrano i parametri che si riferiscono a informazioni relative all'utente che compila il modulo, come ad esempio i dati anagrafici.


| | |
|-----------------------------------|---|
| Identificativo persona mittente | [TAG]SCHEMAID,190,COL0005,IUQOID, , [TAG] |
| Nome persona mittente | [TAG]SCHEMAID,190,COL0001,IUQOID, , [TAG] |
| Cognome persona mittente | [TAG]SCHEMAID,190,COL0006,IUQOID, , [TAG] |
| Indirizzo e-mail persona mittente | [TAG]SCHEMAID,193,COL0001,IUQOID, , [TAG] |

Tali informazioni vengono estrapolate dal modulo compilato dall'utente e trasmesse al sistema di protocollo attraverso un sistema di Tag, nello specifico:

[TAG]SCHEMAID,<id_schema>,<colname>,<iuqoid>,<row_separator>,<col_separator>[/TAG]

- **id_schema**: ID identificativo numerico della scheda realizzata in Gestione Schede (es. 193);
- **colname**: nome della Colonna (es. COL0001) in cui è contenuto il parametro da recuperare (es. Nome/Cognome/...). È possibile inserire più identificativi di Colonna separati da spazio;
- **iuqoid**: nome del parametro di request che contiene l'ID identificativo e univoco della domanda in elixForms. È un valore fisso sempre uguale;
- **row_separator**: separatore di riga nel caso ci siano nell'IUQOID più di una schedina;
- **col_separator**: separatore di Colonna nel caso le colonne da visualizzare siano più di una.

Per individuare il Tag da inserire nella scheda di Protocollo è necessario accedere alla console **Attributi e Dati** e cercare, per nome o ID, la scheda contenente i dati che si desidera vengano trasmessi al sistema di protocollo. All'interno della scheda selezionata, nel Tab **Struttura**, cliccare sull'identificativo di colonna (COLXXXX) contenente le informazioni desiderate. Copiare il tag contenuto nella sezione **Tag per elixForms** e incollarlo all'interno del box Protocollo nella sezione Parametri della console Creazione Moduli.



The screenshot shows the 'ATTRIBUTI E DATI' console in the elixForms application. The top navigation bar includes 'elixForms | ATTRIBUTI E DATI' and 'versione 1.15 Anthesi Web'. Below the navigation, there are tabs for 'SCHEMA', 'RICERCA AVANZATA', 'CATEGORIE', 'GENERA CODICE', and 'GENERA VISTA'. The main content area is divided into several sections:

- Schema Selection:** A dropdown menu shows '190BND_001_Dati_richiedente' selected. Above it are options for 'Ordina per ID', 'Ordina per Titolo', and 'Aggiorna'.
- Struttura Tab:** A red box highlights the 'Struttura' tab. Below it are 'Cerca' and 'New Object' buttons. A table lists 'Dati richiedente' with columns for 'Nome *', 'STRING', and 'COLXXXX'. The 'COL0001' entry is highlighted with a red box. Other entries include 'Cognome *', 'Codice fiscale *', 'Data di nascita *', 'Luogo di nascita *', and 'Residenza'.
- RELAZIONI:** A section with an 'AGGIUNGI RELAZIONE' button.
- ATTRIBUTI ESTESI:** A section with a '_DEFAULT' list containing 'ELIX_DISPLAY_ATTR - DisplayCopyUserData', 'ELIX_ATTR - FieldRequired', and 'ELIX_DISPLAY_ATTR - DisplayReadOnly', along with an 'AGGIUNGI ATTRIBUTI' button.
- Attributi standard del campo:** A section displaying field attributes: 'type: STRING', 'key: COL0001', 'title: Nome *', 'searchable:', 'valueList:', 'itemList:', 'toManyItems:', 'attributes:', 'orderKey: ORD001', 'defaultValue:', and 'required:'.
- Tag per elixForms:** A section with a red box highlighting the tag: 'TAG: [TAG]SCHEMAID,190,COL0001,IUQOID, , [TAG]'.

ATTENZIONE! È possibile rendere parzialmente dinamico l'oggetto del protocollo agganciando al titolo dell'istanza informazioni contenute nel modulo.

Esempio

1. Titolo dell'istanza: "Iscrizione servizi scolastici"
2. [TAG]SCHEMAID,190,COL0001,IUQOID, , [/TAG] = nome utente
3. [TAG]SCHEMAID,190,COL0006,IUQOID, , [/TAG] = cognome utente
4. Oggetto del protocollo dinamico
Iscrizione servizi scolastici [TAG]SCHEMAID,190,COL0001,IUQOID, , [/TAG] [TAG]SCHEMAID,190,COL0006,IUQOID, , [/TAG]
5. L'oggetto della domanda protocollata diventerà quindi "Iscrizione ai servizi scolastici Mario Rossi"

Configurazione allegati da protocollare

Se un modulo prevede il caricamento di allegati da parte dell'utente in fase di compilazione, è possibile definire quali trasmettere al sistema di protocollo.

Per protocollare un allegato è necessario accedere alla console Attributi e Dati e cercare, per nome o ID, la scheda contenente il campo **BINARY|Upload di file** in cui dovrà essere caricato l'allegato da protocollare. All'interno della scheda selezionata, nel Tab **Struttura**, cliccare sull'identificativo di colonna (COLXXXX) del campo allegato. Cliccare sul pulsante **Aggiungi attributi** e selezionare l'attributo **setTag**. Cliccare su **Aggiungi**.

Inserire il tag **PROTOCOL_ATTACHMENT** nella sezione **Tag** e cliccare su **Salva**.

The screenshot shows a web interface for configuring a new attribute. The window title is "Nuovo Attributo". The attribute name is "ELIX_DISPLAY_ATTR - setTag" and the view is "_DEFAULT". Under the "Dati" tab, there are two input fields: "Tag" and "Chiave di Ordinamento". The "Tag" field contains the text "PROTOCOL_ATTACHMENT" and is highlighted with a red rectangular box. At the bottom of the form, there are two buttons: "Back" and "SALVA".

Parametri

All'interno del tab **Parametri** è possibile definire un set di parametri relativi al modulo.

ID 524043 TAG manuale IN CORSO COMPILABILE

← **Creazione nuovo modulo**

Vai al modulo Esporta il modulo

Dettaglio Flusso di compilazione **Parametri**

+ NUOVO

Configurazione attributi

Scegli lo schema

SALVA E PROSEGUI >>

Tali parametri sono liberamente configurabili in console **Gestione schede > Categoria RWE2 - Modulo - Attributi**. Per creare una nuova scheda di parametri cliccare sul pulsante **NUOVO**. La scheda di parametri può contenere qualsiasi tipologia di campo.

← **Gestione schede**

Scegli la categoria

RWE2 - Modulo - Attributi

Filtra i risultati

Ricarica Importa Nuovo

(4563) RWE2 - ESEMPIO - Attributi del modulo
 (4565) RWE2 - ESEMPIO - Attributi del modulo 02
 (4873) RWE2 - ESEMPIO - Attributi del modulo 03

Struttura Utilizzato in

ID 4873 TAG RWE2_ESEMPIO_Attributi

Salva Clona Esporta Elimina

RWE2 - ESEMPIO - Attributi del modulo 03

| SEC_0001 | Dati | | | |
|----------|----------|----------|---|----|
| COL0001 | Stringa | Campo 01 | + | 🗑️ |
| COL0002 | Textarea | Campo 02 | + | 🗑️ |

Al modulo è possibile associare una sola scheda di parametri. Dopo aver associato una scheda è sempre possibile modificare i parametri inseriti o eliminare la scheda associata.

Dettaglio Flusso di compilazione **Parametri**

RWE2 - ESEMPIO - ATTRIBUTI DEL MODULO

| Dati | |
|----------|--|
| Campo 01 | <input type="text" value="Servizi demografici"/> |
| Campo 02 | <input type="text" value="TARI_2021"/> |

LA CONDIVISIONE DEL LINK PREVIEW MODULO

I link per l'accesso alla preview del modulo vengono definiti durante la fase di disegno del modulo e sono sempre disponibili nella pagina del modulo nella console Creazione Moduli. Rappresentano gli URL che vengono messi a disposizione dell'utente, il quale accedendovi potrà procedere alla compilazione del modulo, nel caso quest'ultimo sia stato attivato. I link alla preview sono di due tipi:

https://elixforms.anthesi.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_ID=56053 : contiene l'ID del modulo generato automaticamente da elixForms (MODULE_ID=56053)

https://elixforms.anthesi.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=facsimile_tag : contiene il tag del modulo definito dall'amministratore nella pagina di dettaglio (MODULE_TAG=facsimile_tag)



Link di lancio del modulo

★ **MODULO DEFINITIVO** - Il modulo è in modalità DEFINITIVO

Se il modulo NON è in modalità di TEST, è possibile procedere con la compilazione ufficiale.

vai al modulo DEFINITIVO modifica BETA

https://elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=test

MODULO DI TEST

Se il modulo è in modalità di TEST, gli utenti possono effettuare delle prove di compilazione.

Codice di test: 6275

vai al modulo di TEST modifica BETA

https://elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=test&MODULE_TESTMODE_KEY=6275

Close

EXPORT / IMPORT MODULO

La funzionalità export / import consente di “clonare” un modulo già esistente all’interno della stessa piattaforma o da una piattaforma ad un’altra. Generalmente viene utilizzato per realizzare in modo semplice e veloce un modulo partendo da uno uguale ma scaduto (es. modulo iscrizione asilo anno 2014/2015 partendo dal modulo iscrizione asilo anno 2013/2014).

Per effettuare l’export del modulo bisogna:

- Accedere alla pagina di dettaglio del modulo e cliccare sul link **Esporta modulo** (Il sistema pre-imposta nel campo l’ID del modulo che si desidera esportare)

Domanda di iscrizione Servizio di trasporto scolastico A.S. 2013-2014

 [Vai al modulo](#)

 [Esporta il modulo](#)

- Se la protocollazione è attiva per il modulo e i parametri sono già configurati, è possibile esportare anche i parametri di protocollo associati al modulo cliccando sulla casella **Esporta dati protocollo**
- Cliccare sul pulsante **Esporta** per visualizzare l'elenco delle schede associate al modulo che verranno esportate durante la clonazione del procedimento
- Cliccare successivamente sul link **Scarica il modulo**, a questo punto viene effettuato il download del file del modulo in formato **.elx**

ATTENZIONE! Clonando i parametri di protocollo, il nuovo modulo conterrà i medesimi parametri del modulo originale. Se le schede sono state clonate durante l'importazione sarà necessario aggiornare i parametri di protocollo sostituendo i relativi tag (es. dati relativi al mittente).

Per effettuare l'import del modulo è necessario:

- Cliccare tab **Importa modulo** e caricare il file del modulo esportato cliccando sul pulsante **Scegli file**

The screenshot shows the 'Esporta modulo' interface. At the top, there are three tabs: 'Esporta modulo', 'Importa modulo', and 'Riepilogo struttura'. Below the tabs, the text 'Esporta modulo 'Creazione nuovo modulo'' is displayed. A text input field labeled 'ID del modulo da clonare' contains the value '524043'. Below this, there is a checkbox labeled 'Esporta dati protocollo' which is checked. A red box highlights this checkbox. Below the checkbox is a button labeled 'Esporta', also highlighted with a red box. Below the 'Esporta' button is a 'WARNING' section with the heading 'Operazioni eseguite:'. The operations listed are: 'nr. 1 - Import scheda [4758] Titolo : [COVID19_Dati_richiedente]', 'nr. 2 - Import scheda protocollo [4050] nr. 3 - Import scheda protocollo [4886]'. At the bottom of the interface, there is a 'download complete' message and a button labeled 'Scarica il modulo', which is highlighted with a red box.



- Cliccare sul pulsante **Visualizza i dati da importare** per scegliere se clonare o meno lo schema con i suoi attributi estesi, una volta deciso cosa importare cliccare sul pulsante blu **Importa modulo**

Configurazione dell'import

Parametri d'importazione

Dati del bambino/a

crea NUOVO schema 'San Marino - asilo nido - Dati bimbo'

aggiungi attributi estesi

Dati Padre

crea NUOVO schema 'San Marino - asilo nido - dati padre'

aggiungi attributi estesi

Dati Madre

crea NUOVO schema 'San Marino - asilo nido - dati madre'

aggiungi attributi estesi

Allegati

crea NUOVO schema 'San Marino - asilo nido - Allegati'

aggiungi attributi estesi

Documento identità

crea NUOVO schema 'San Marino - asilo nido - documento identità'

aggiungi attributi estesi

Generalmente si clona lo schema con gli attributi estesi se si effettua un export ed import da una piattaforma ad un'altra o se il nuovo modulo importato richiede delle modifiche ad uno schema specifico.


E' possibile scegliere tra **tre livelli di importazione**:

1. **Clonazione completa del modulo.** Per clonare il modulo e le relative schede associate, con i meccanismi di controllo già applicati, è necessario mantenere tutte le checkbox selezionate come nell'esempio sopra riportato.
2. **Clonazione del modulo senza le schede.** Per clonare la strutture del modulo, utilizzando le schede del modulo originale, è necessario togliere le spunte sulle checkbox relative alle schede (checkbox "Crea NUOVO schema X"). Tale opzione è sconsigliata, in quanto il nuovo modulo clonato condivide le schede dell'originale, quindi se si apportano delle modifiche alla scheda queste andranno a impattare su tutti i moduli che condividono la stessa. Tale opzione è consigliata solo nel caso di schede comuni a più moduli che non richiedono modifiche (es. Informativa privacy).
3. **Clonazione del modulo senza i meccanismi di controllo.** Per clonare il modulo e le relative schede associate, senza i meccanismi di controllo applicati, è necessario togliere le spunte sulle checkbox relative agli attributi estesi (checkbox "aggiungi attributi estesi").

Se il modulo è stato importato nella stessa piattaforma, nell'elenco dei moduli saranno presenti due moduli uguali. Cliccare sul pulsante **ENTRA** del modulo clonato (in modalità di test) per andare a modificare il tag (il tag è univoco per modulo).

Traduzione MultiLanguage

Per attivare la funzionalità multilingua è necessario entrare nella pagina di **Dettaglio del modulo** e abilitarla dalle **Configurazioni avanzate**. Per effettuare le traduzioni è necessario cliccare sui diversi step di compilazione e successivamente cliccare su **Traduzioni [lingua]**, disponibile in alto a destra, e digitare il testo desiderato.



The screenshot displays the 'Traduzione - en' interface. It features a 'Campi da tradurre' section with the following fields:

- Elicetta:** Applicant personal data
- Titolo:** Applicant personal data
- Descrizione prima del modulo:** A rich text editor with a toolbar containing icons for bold, italic, underline, strikethrough, bulleted list, numbered list, link, unlink, insert link, insert image, undo, redo, and font color.
- Descrizione dopo il modulo:** A rich text editor with the same toolbar as above.

A 'SALVA TRADUZIONI' button is located at the bottom right of the interface.

Non è necessario inserire le traduzioni per gli step di configurazione obbligatori poiché sono già disponibili nell'applicazione.

Ricerca modulo

È possibile ricercare i moduli nella console Creazione Moduli dall'apposito box di ricerca disponibile nella pagina iniziale. La ricerca può essere effettuata per:

- **Titolo:** titolo del modulo
- **Tag:** tag del modulo
- **Tag di categorizzazione:** tag della categoria a cui appartiene il modulo


Gestione moduli | Log | AppIO | Gestione schede |  Statistiche | API 2.0

TUTTI | DEFINITIVI | IN TEST | OFFLINE

Titolo / Tag / Tag categorizzazione | Tutti |  CERCA |  NUOVO MODULO

Statistiche

All'interno della console Creazione moduli, cliccando sul tab **Statistiche** è possibile accedere ad una serie di dati e statistiche sia per singolo modulo sia per piattaforma. Inoltre, è presente un riepilogo dei moduli attivi presenti sulla piattaforma, del totale delle domande inoltrate e il rapporto in percentuale tra domande iniziate e concluse.




Nel tab **Analisi per piattaforma**

- Ultime 200 sessioni
- Performance medie pagine COMPILAZIONE UTENTI
- Performance medie pagine CONSOLE

Nel tab **Analisi per modulo**

- Overview
- Domande inoltrate - Per giorno
- Domande inoltrate - Durata compilazione (in intervalli di 5 minuti)
- Domande inoltrate - Durata compilazione (per domanda)
- Domande inoltrate - Tempi medi di evasione mensili
- Ora del giorno preferita per inizio compilazione
- Giorno della settimana preferito per inizio compilazione
- Domande inoltrate - Ultime 200

Statistiche



Cliccando sul pulsante **Home** si torna alla schermata principale sopra riportata.

Log

E' possibile consultare i log di piattaforma ed effettuare le ricerche secondo i seguenti parametri:

- Messaggio - Cercare i log che contengono una determinata parola/frase (es. "L'utente ha visualizzato lo step 'Inoltro'")
- Nome e cognome utente
- ID utente - ID identificativo dell'utente visualizzabile in console Gestione Istanze
- Data dal - Data di partenza da cui ricercare i log
- Data al - Data massima fino a quando ricercare i log


Gestione moduli **Log** AppIO Gestione schede  Statistiche

| | |
|-----------------------|---|
| Messaggio | <input type="text"/> |
| Nome e cognome utente | <input type="text"/> |
| ID utente | <input type="text"/> |
| Data dal | <input type="text" value="1"/> - <input type="text" value="7"/> - <input type="text" value="2021"/> |
| Data al | <input type="text" value="6"/> - <input type="text" value="7"/> - <input type="text" value="2021"/> |

AppIO

Se è stata attivata la possibilità di inviare notifiche tramite l'App IO, è necessario configurare i servizi attivati all'interno della console Creazione Moduli. L'utente riceverà tutte le notifiche relative al modulo all'interno dell'AppIO: avvenuto inoltre della propria attività, dati di protocollo se è attiva la protocollazione, comunicazioni formali da parte dell'ufficio, risposta alle proprie richieste di supporto e riapertura della propria domanda da parte dell'ufficio.

All'interno del tab **AppIO** è possibile visualizzare l'elenco dei servizi già configurati.

Gestione moduli Log **AppIO** Gestione schede  Statistiche

Gestione servizi AppIO

[+ NUOVO SERVIZIO](#)

2 risultati

| Service ID | Service NAME | AppIO KEY | AppIO TOKEN | |
|------------|-------------------|----------------------------|----------------------------------|---|
| service_01 | Servizio anagrafe | 01E08F5CCCQFBF1W2XSNNQA3M9 | e69d50ce8ca14d26ba176a97cfb25760 | MODIFICA |
| service_02 | Servizio IMU | 4563456adfgadfgad | adhsdfgh5645 | MODIFICA |

Per creare un nuovo servizio cliccare sul pulsante verde **+ NUOVO SERVIZIO** e compilare le seguenti sezioni

Dati Servizio


- Service ID: Inserire un ID identificativo del servizio a piacere. L'ID deve essere univoco rispetto ai servizi già creati e non deve contenere caratteri speciali e spazi (es. servizi_demografici).
- Service NAME: Inserire il nome del servizio a piacere (es. Servizi demografici)

Dati AppIO

- AppIO KEY: key del servizio da recuperare su AppIO
- AppIO TOKEN: token del servizio da recuperare su AppIO

Cliccare sul pulsante **INSERISCI** per salvare i dati inseriti.

E' possibile modificare un servizio già inserito o eliminarlo cliccando sul pulsante **MODIFICA**. E' possibile modificare le informazioni inserite e cliccare sul pulsante **SALVA** per modificare i dati precedentemente inseriti oppure il pulsante rosso **ELIMINA** per eliminare definitivamente il servizio. L'eliminazione del servizio non è possibile se è in uso in uno o più moduli.

Gestione moduli Log **AppIO** Gestione schede  Statistiche

Gestione servizi AppIO

| Dati Servizio | |
|---------------|--|
| Service ID | <input type="text" value="servizi_demografici"/> |
| Service NAME | <input type="text" value="Servizi demografici"/> |

| Dati AppIO | |
|-------------|---|
| AppIO KEY | <input type="text" value="01E08F5ASDQFBF1W9OSNNQA1M2"/> |
| AppIO TOKEN | <input type="text" value="e69d50kk8ca14d26ba176a97cfb25733"/> |

Gestione servizi AppIO

| Dati Servizio | |
|---------------|---|
| Service ID | <input type="text" value="service_01"/> |
| Service NAME | <input type="text" value="Servizio anagrafe"/> |
| Dati AppIO | |
| AppIO KEY | <input type="text" value="01E08F5CCCQFBF1W2XSNNQA3M9"/> |
| AppIO TOKEN | <input type="text" value="e69d50ce8ca14d26ba176a97cfb25760"/> |

ELIMINA..." data-bbox="508 398 571 427"/>